

مسامومیت ناشی از مواد شوینده خانگی را جدی بگیریم.

هنگام استفاده از
محصولات سفید کننده و
جرم گیر تهویه مناسب
داشته باشید.

مواد پاک کننده و
شوینده را در دسترس
کودکان قرار ندهید.

از مخلوط کردن یا
استفاده همزمان
محصولات سفید کننده
و جرم گیر پرهیز کنید.

بخارات ناشی از مواد
شیمیایی و شوینده
های خانگی سمی و
خطرناک می باشند.

در ب محصولات شوینده
خانگی و مواد شیمیایی
را بلافاصله پس از
استفاده محکم بیندید.

نوصیه های دارویی قابل توجه در سفرهای ایام تعطیلات عید نوروز

- ۱ در طی سفر داروهای خود را همراه داشته باشید جه بسا نا زمان بیدا کردن دارو خانه در مقصود. برای تعیین دارو دخان متشکل شوید.
- ۲ جنایجه ضمن حرکت اتومبیل، قطار، کشتی و یا هواپیما، دخان سرکنجه و حالت نهوع می شود. به حاطر داشته باشید با مصرف ۱۰۰ میلی گرمی دینم هیدربیات، نیم ساعت قبل از شروع سفر و تکرار یک قرص هر ۴ ساعت بکار در طی سفر، می توان عوارض ناسی از حرکت، نهوع و سرکنجه را برطرف کرد. باید توجه داشت که در طول ۲۴ ساعت نباید بیشتر از ۸ عدد قرص مصرف شود. در صورت بارداری یا شیردهی، با داروساز یا پرشنگ مشورت نمایید.
- ۳ چهت پیشگیری از گرسنگی از حشرات در محیط های کرم و مرطوب و استوایی، پنهان بند، حشره کش های خانگی و یا یمام و اسبری دافع حشرات همراه داشته باشید.
- ۴ همراه داشتن چیزهای اولیه، خصوصاً در مورد خانواده هایی که فرزند خردسال دارند، همچنین همراه داشتن پوشک، شیرخشک شیرخوار، درجه تپ، داروهای بدون نسخه مانند شربت تپ بر، شربت سرماخوردگی، قطره و یا شربت مولتی ویتامین و آهن، یمام سوختگی، پنهان و کار استریل و دیگر داروهایی که کودک در حال مصرف می باشد در طی سفر ضروری می باشد.
- ۵ نحوه نگهداری داروها را از دکتر داروساز، هنگام تحويل کردن دارو از دارو خانه پرسید و هیچگاه داروهای خود را در اتومبیلی که زیر نور آفتاب بارک شده است و یا در شبیسه عقب اتومبیل (حتی در زمستان) قرار ندهید. داروهای بیخجالی را در همراه با بخ و یا در داخل طروف حنک کننده حمل نمایید.
- ۶ در خصوص بیماران دیابتی که انسولین تزریق می کنند توجه به موارد زیر در هنگام سفر ضروری می باشد:
 - فراهم نمودن انسولین و داروهای مصرفی و سرنگ برای تمام مدت سفر. همراه داشتن دستگاه یا نوار کنترل قند خون، قند جبه ای، نبات، بیسکوئیت و آب میوه برای درمان کاهش احتمالی قند خون. همراه داشتن میان وعده مناسب (مانند میوه و ساندویچ کوچک).
 - در خصوص بیماران مبتلا به فشار خون بالا، بیشتر است دستگاه فشار سنج و داروهای مصرفی همراه بیمار باشد و از مصرف مواد غذایی حاوی نمک مانند آجیل و نیقلات و مواد غذایی جرب خودداری شود.

روابط عمومی سازمان تعاون و امور اجتماعی شهرستان زنجان



سازمان غذا و دارو



سازمان غذا و دارو



برای پاسخگویی به سوالات شما در زمینه:

- ➊ داروی شما به چه منظور تجویز شده است؟
- ➋ روش صحیح و موارد منع مصرف داروی شما چگونه است؟
- ➌ داروی شما با دیگر داروها و مواد غذایی تداخل دارد؟
- ➍ عوارض احتمالی داروی مصرفی شما چیست؟
- ➎ برای عوارض بعضی داروها و مسمومیت دارویی چه کنیم؟
- ➏ داروهای کمیاب را از کدام مراکز میتوان تهیه کرد؟
- ➐ ...

روابط عمومی معاونت نظریه دارودانشگاه علوم پزشکی تبریز



ممکن است یک دارو در طول یک سال چندین مرتبه تغییر قیمت داشته باشد و از نظر هزینه به صرفه نیست که دارو از شرکت های پختن به کارخانه مرجع و قیمت آن اصلاح شود.

ملک قیمت دارو در زمان تحويل به بیماران سامانه TTAC است که این نرم افزار قابل دانلود و نصب در تلفن همراه بوده و همشهریان و هموطنان می توانند با نصب این نرم افزار، از قیمت داروها مطلع شوند.

190



داروخانه ها به هیچ عنوان مجاز به تحويل گرفتن داروی مصرف نشده از بیماران نمی باشند،

چرا که به محض خروج دارو از کنترل خارج می شود و به همین دلیل سلامت داروی مرجعی به داروخانه زیر سوال است. پس با غیر قانونی اعلام نمودن بازگشت دارو به داروخانه، سلامت مصرف کنندگانی که داروهای خود را تنها از داروخانه تهیه می نمایند، حفظ خواهد شد.

راهنمایی تهیه داروهای کمیاب، مشاوره دارو و مسمومیتها،
اطلاعات دارویی، نحوه صحیح مصرف دارو، نحوه صحیح تکهداری دارو، عوارض و تداخلات دارویی، مصرف دارو در بارداری و شیردهی، اقدامات دارویی در انواع مسمومیت‌های دارویی



پیشگیری از مسمومیت با فرآورده های شوینده خانگی



نکات استفاده از فرآورده های شیمیایی و شوینده

- در نور کافی برچسب روی بسته بندی را مطالعه نمایید.
- هنگام استفاده از مواد سفیدکننده و یا جرم گیر در سرویس های بهداشتی، درب و پنجره را باز گذاشته و هواکش را روشن نمایید و حتماً از وسایل محافظت کننده مانند دستکش بلند، کفش نفوذناپذیر، لباس آستین بلند، شلوار بلند و جوراب استفاده نمایید.
- از **اختلاط مواد شیمیایی** مانند جوهر نمک، مواد سفید کننده و جرم گیر خودداری کنید.
- بخارات و گازهای ناشی از این اختلاط بسیار سمی و خفه کننده می باشند.
- محصولات خانگی خطرناک مانند لوله باز کن، جوهر نمک، جرم گیر، محلول سفیدکننده، لکه بر، مواد شوینده، گازپاک کن و دیگر مواد شیمیایی را در بسته بندی اصلی آنها و با درب بسته نگهداری کنید. پس از استفاده از مواد شیمیایی سریعاً درب آن را ببندید.
- پس از مصرف مواد شوینده، سفیدکننده، جرم گیر و لوله باز کن در محیط های دربسته و کوچک مانند دستشویی و حمام به هیچ عنوان در این مکان ها توقف نکنید چراکه گازهای تولید شده در فضای کوچک، خفه کننده و سمی است.



در صورت تماس پوست و یا چشم با مواد اسیدی و یا قلیایی با مقادیر فراوان آب شستشو داده و مصدوم را به مرکز درمانی منتقل کنید

- هیچگاه این فرآورده ها را در ظرف مواد غذایی مانند بطری خالی نوشابه نگهداری نکنید چون سبب خورده شدن اشتباهی این مواد توسط کودکان میشود.
- برای پیشگیری از خطر مسمومیت کودکان نوپا و کنچکاو، از قرار دادن مواد شوینده در کمدهای زیر ظرفشویی اجتناب نمایید.



داروی قاچاق ممکن است:

- ۱ حاوی مواد مخدر
یا فلزات سنگین باشد
- ۲ حاوی سموم باشد
- ۳ حاوی داروهای دیگر باشد
- ۴ داروهای تاریخ مصرف
گذشته خارجی باشد
- ۵ به طور کلی دارو نباشد

تنها محل مجاز و مطمئن تهیه دارو و مکمل
داروخانه است