

کد مدرک: F-W-045-0

تاریخ صدور: ۱۴۰۱/۰۴/۲۸

تاریخ بازنگری:



## سازمان غذا و دارو

### اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

دستورالعمل اجرایی نمونه برداری کالاهای وارداتی مشمول نمونه برداری  
توسط معاونتهای غذا و دارو (برنج، گندم، چای و روغن و ....) از گمرکات کشور

این سند بدون پیوست دارای ۳ صفحه می باشد

دستورالعمل اجرایی نمونه برداری کالاهای وارداتی مشمول نمونه برداری توسط معاونتهای غذا و دارو (برنج، گندم، چای و روغن و ...) از گمرکات کشور

#### ۱-هدف

این دستورالعمل به منظور یکسان سازی فرآیند نمونه برداری از کالاهای وارداتی مشمول نمونه برداری (برنج، گندم، چای و روغن و ...) توسط معاونتهای غذا و دارو ناظر بر گمرک و انبار از گمرکات کشور، تدوین گردیده است.

#### ۲-دامنه کاربرد

این دستورالعمل جهت استفاده کلیه کارشناسان معاونتهای غذا و دارو که نسبت به نمونه برداری از محموله کالاهای استراتژیک اقدام می نمایند و بر ترخیص کالا از گمرکات کشور تا صدور مجوز مصرف نظارت دارند، تدوین شده است.

#### ۳-مسئولیت اجرایی

مسئولیت اجرایی این دستورالعمل بر عهده معاونت غذا و دارو ناظر بر گمرک و ناظر بر انبار بوده و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده اداره کل امور فراورده های غذایی و آشامیدنی می باشد.

#### ۴-تعاریف

۴-۱- معاونت ناظر بر گمرک: معاونت غذا و دارویی که محل ترخیص کالا و ورود به سرزمین اصلی، در حوزه نظارتی آن قرار دارد.  
۴-۲- معاونت ناظر بر انبار: معاونت غذا و دارویی که محل انبارش کالا پس از ترخیص و خروج از گمرک (طبق اعلام شرکت وارد کننده)، در حوزه نظارتی آن قرار دارد.

۴-۳- مجوز ترخیص: مجوزی که توسط سازمان غذا و دارو (یا معاونتهای غذا و دارو) در سامانه صدور مجوز ترخیص TTAC صادر می شود.

۴-۵- فاکتور: سندی که نشان دهنده خرید کالا بوده و شامل اطلاعات نام کالا، نام و آدرس تولید کننده، نام و آدرس خریدار و فروشنده، شماره فاکتور، وزن، نوع بسته بندی، تاریخ تولید و انقضا و سری ساخت می باشد.

۴-۶- قبض انبار: سندی است که پس از ورود کالا به انبار گمرک صادر می شود و شامل اطلاعاتی مانند شرح کالا، وزن و تاریخ ورود به انبار گمرک می باشد.

۴-۷- اظهارنامه: سندی است که پس از ثبت اطلاعات در سامانه EPL گمرک (پنجره واحد تجارت فرامرزی) صادر می شود و دارای شماره کوتاژ مرتبط به آن محموله می باشد.

۴-۸- سامانه جامع تجارت: سامانه مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است که ثبت سفارش برای ورود کالا به کشور در آن انجام می شود.

۴-۹- ثبت سفارش: موافقت اولیه برای ورود کالا به کشور که در سامانه جامع تجارت انجام می شود.

۴-۱۰- بارنامه: سندی که شامل اطلاعاتی از قبیل: کشور مبدا و مقصد، نام شرکت فروشنده و شرکت وارد کننده، شرح کالا و وزن می باشد.

۴-۱۱- گواهی مبدا: سندی که توسط کشور مبدا صادر شده و نشان دهنده اصالت کالا و مشخصات تولیدکننده می باشد.

دستورالعمل اجرایی نمونه برداری کالاهای وارداتی مشمول نمونه برداری توسط معاونتهای غذا و دارو (برنج، گندم، چای و روغن و ...) از گمرکات کشور

۴-۱۲- آنالیز: سند صادر شده توسط تولیدکننده خارجی که شامل مشخصات فیزیکی، شیمیایی، میکروبی و ... فرآورده بوده و گواهی می دهد کالا، تحت آزمایش های مشخصی با نتایج مشخص قرار گرفته اند.

۴-۱۳- پکینگ لیست: سندی است که نشان دهنده مشخصات کالا از جمله: نام کالا، نام و آدرس تولید کننده، نام و آدرس خریدار، شماره فاکتور، وزن، نوع بسته بندی، تاریخ تولید و انقضا و سری ساخت می باشد.

۴-۱۴- IRC : شماره پروانه بهداشتی ورود برای ثبت فرآورده بوده و از طریق سامانه TTAC سازمان غذا و دارو دریافت می شود.

### ۵-مراحل اجرا

با توجه به وضعیت محموله به یکی از روشهای ذیل نمونه برداری انجام گردد:

۵-۱- در صورت درخواست وارد کننده مبنی بر نمونه برداری محموله از کشتی در بنادر گمرکی بایستی مدارک مندرج در ذیل به معاونت غذا و داروی ناظر بر گمرک ارائه گردد:

- درخواست نمونه برداری
- اظهارنامه (در صورت وجود)
- فاکتور
- تعهد نامه با امضای مدیر عامل و مسئول فنی مبنی بر حفظ اصالت کالا پس از تخلیه از کشتی تا اعلام نتیجه آزمایشات
- فیش واریزی (مربوط به هزینه های قابل دریافت امور مازاد بر ماده ۲۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)
- ۵-۲- در صورتی که محموله وارداتی تخلیه شده باشد، وارد کننده پس از رؤیت پیام لزوم نمونه برداری توسط معاونت غذا و داروی ناظر بر گمرک ، بایستی درخواست نمونه برداری از محموله را به همراه مدارک مندرج در ذیل به معاونت غذا و دارو ناظر بر گمرک ارائه نماید :

- اظهارنامه، فاکتور، پکینگ لیست ، قبض انبار، بارنامه،
- اعلام آدرس انبار مقصد نهایی کالا که در سامانه TTAC ثبت شده باشد
- فیش واریزی (مربوط به هزینه های قابل دریافت امور مازاد بر ماده ۲۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)
- ۵-۳- نمونه برداری از محموله وارداتی توسط کارشناسان معاونت غذا و دارو ناظر بر گمرک انجام و صورتجلسه مربوطه تنظیم شود.
- ۵-۴- نمونه به آزمایشگاه مطابق دستورالعمل های سازمان غذا و دارو از طریق سامانه LIMS ارسال شود.
- ۵-۵- اطلاعات انبارهای مقصد در سامانه TTAC توسط معاونت غذا و دارو ناظر بر گمرک تایید شود.
- ۵-۶- پس از تایید اطلاعات انبار در سامانه TTAC توسط معاونت غذا و دارو ناظر بر گمرک ، مجوز ترخیص کالا صادر شود.
- ۵-۷- معاونت غذا و دارو ناظر بر گمرک طی مکاتبه ای ، آدرس انبار ارائه شده توسط شرکت را به معاونت غذا و دارو ناظر بر انبار اعلام نماید.

کد مدرک: F-W-045-0

تاریخ صدور : ۱۴۰۱/۰۴/۲۸

تاریخ بازنگری :

صفحه ۳ از ۷



دستورالعمل اجرایی نمونه برداری کالاهای وارداتی مشمول نمونه برداری توسط معاونتهای غذا و دارو (برنج، گندم، چای و روغن و ....) از گمرکات کشور

۵-۸- شرکت وارد کننده بایستی خروج کالا از گمرک و انتقال محموله به انبار مقصد نهایی را کتباً به معاونت غذا و دارو ناظر بر انبار اعلام نماید.

۵-۹- معاونت غذا و دارو ناظر بر گمرک ، نتایج آزمایشگاهی را جهت صدور مجوز مصرف توسط مسئول فنی و بارگذاری آن در سامانه TTAC طی نامه به شرکت وارد کننده اعلام و رونوشت آن را به معاونت غذا و دارو ناظر بر انبار ارسال نماید.

#### ۶- نحوه نمونه برداری

نمونه برداری توسط کارشناسان معاونت غذا و دارو ناظر بر گمرک انجام می شود و حضور مسول فنی یا یک نفر نماینده حقوقی با ارائه وکالت از طرف شرکت ،در زمان نمونه برداری الزامی است.

○ نمونه برداری روغن:

روش نمونه برداری مطابق پیوست ۱

○ نمونه برداری گندم :

روش نمونه برداری مطابق پیوست ۲

○ نمونه برداری برنج:

روش نمونه برداری مطابق پیوست ۳

○ نمونه برداری چای:

روش نمونه برداری مطابق پیوست ۴

کد مدرک: F-W-045-0

تاریخ صدور: ۱۴۰۱/۰۴/۲۸

تاریخ بازنگری:

صفحه ۴ از ۷



دستورالعمل اجرایی نمونه برداری کالاهای وارداتی مشمول نمونه برداری توسط معاونتهای غذا و دارو (برنج، گندم، چای و روغن و ....) از گمرکات کشور

### پیوست شماره ۱

نمونه برداری روغن:

بسته به شرایط از جمله امکان برگشت کالا به مبدا، اولویت با نمونه برداری در کشتی می باشد. در صورت اعلام کتبی وارد کننده مبنی بر تخلیه روغن در مخازن خالی و با ارائه تعهد مدیر عامل و مسئول فنی مبنی بر پذیرش اصالت کالا پس از تخلیه روغن در مخزن، نمونه برداری از مخازن انجام می شود.

روش و میزان نمونه گیری:

با استفاده از ابزارها و تجهیزات مربوطه، نمونه برداری از مخازن، مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۴۹۳ و یک نمونه کاملاً همگن از محموله تهیه و به ۳ قسمت مساوی تقسیم و یک نمونه آن به آزمایشگاه ارسال شود. یک نمونه پلمب شده در معاونت ناظر و یک نمونه پلمب شده نزد صاحب کالا نگهداری شود.

تبصره:

- در صورت احراز عدم انطباق نمونه ارسالی با ضوابط بهداشتی و استانداردهای موجود، در مرحله دوم از نمونه های موجود که از تک تک مخازن گرفته شده است، نمونه به آزمایشگاه ارسال خواهد شد.
- در تعهدنامه اخذ شده از مدیرعامل و مسئول فنی شرکت واردکننده موارد زیر الزامی می باشد:
  - اعلام مکان تخلیه محموله روغن
  - عدم اختلاط محموله مورد نظر با محموله های وارداتی قبلی در مخازن اعلام شده
  - اعلام اطلاعات کامل مرتبط با محموله وارداتی

### پیوست شماره ۲

نمونه برداری گندم:

اولویت با نمونه برداری از محموله موجود در مخازن کشتی می باشد. در صورت اعلام کتبی وارد کننده مبنی بر تخلیه گندم از کشتی و با ارائه تعهد مدیر عامل و مسول فنی مبنی بر پذیرش اصالت کالا،، نمونه برداری از گندم در انبارها، محوطه های روباز و سیلوها و ..... براساس شرایط و ساختار موجود صورت می گیرد.

روش نمونه گیری:

طبق جدول استاندارد ملی شماره ۱۳۵۳۵

دستورالعمل اجرایی نمونه برداری کالاهای وارداتی مشمول نمونه برداری توسط معاونتهای غذا و دارو (برنج، گندم، چای و روغن و ....) از گمرکات کشور

کمینه وزن نمونه آزمایشگاهی برای دانه در حالت ساکن

| نمونه برداری از دانه فله در حالت ساکن در تریلرها، کامیون ها، واگن ها، کشتی ها یا تانکرهای فله، سیلوها یا انبارهای ساده (دستگاه های نمونه برداری مکانیکی توصیه می شود)                                                                                              |                                      |                                          |                                         |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| اندازه بهر (m)                                                                                                                                                                                                                                                     | گستره ی وزن نمونه اولیه <sup>۱</sup> | کمینه تعداد نمونه های اولیه <sup>۲</sup> | کمینه وزن نمونه آزمایشگاهی برای آلاینده | کمینه وزن نمونه آزمایشگاهی برای سایر آزمون ها |
| $m \leq 15 t$                                                                                                                                                                                                                                                      | ۴۰۰ gr تا ۳۰۰ gr                     | ۳ نقطه نمونه برداری                      | ۱ kg - فلزات سنگین ۱ kg                 | ۱ kg تا ۲ kg مطابق با الزامات آزمون           |
| $15 < m \leq 30 t$                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | ۸ نقطه نمونه برداری                      |                                         |                                               |
| $30 < m \leq 45 t$                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | ۱۱ نقطه نمونه برداری                     |                                         |                                               |
| $45 < m \leq 100 T$                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | ۱۵ نقطه نمونه برداری                     |                                         |                                               |
| $100 < m \leq 300 T$                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | ۱۸ نقطه نمونه برداری                     |                                         |                                               |
| $300 < m \leq 500 T$                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | ۲۰ نقطه نمونه برداری                     |                                         |                                               |
| $500 < m \leq 1500 T$                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | ۲۵ نقطه نمونه برداری                     |                                         |                                               |
| به ازای هر بهر یا بهر فرعی ۱۵۰۰ تن                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | ۲۵ نقطه نمونه برداری                     |                                         |                                               |
| ۱- اگر نمونه های اولیه به روش مکانیکی برداشته شود، وزن نمونه بهتر است با تجهیزات مطابقت داشته باشد.<br>۲- در برداشت نمونه از غلات فله با عمق زیاد، به ازای هر ۲ متر افزایش ارتفاع نمونه برداری یک نمونه اولیه اضافه شود. روش را هر چند بار که لازم است تکرار کنید. |                                      |                                          |                                         |                                               |

میزان نمونه:

با استفاده از ابزارها و تجهیزات مربوطه، نمونه برداری از محل نگهداری گندم مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۵۳۵ انجام شده و یک نمونه کاملاً همگن از محموله تهیه و به ۳ قسمت مساوی تقسیم شده و یک نمونه آن به آزمایشگاه ارسال شود. یک نمونه پلمب شده در معاونت ناظر و یک نمونه پلمب شده نزد صاحب کالا نگهداری شود.

تبصره:

• در صورت احراز عدم انطباق آزمایشگاهی نمونه ارسالی با ضوابط بهداشتی و استانداردهای موجود، پاسخ قابل تعمیم به کل محموله می باشد.

• در تعهدنامه اخذ شده از مدیرعامل و مسئول فنی شرکت واردکننده موارد ذیل الزامی می باشد:

- اعلام مکان تخلیه محموله وارداتی توسط شرکت واردکننده
- عدم اختلاط محموله موردنظر با محموله های وارداتی قبلی در مکان های اعلام شده
- اعلام اطلاعات کامل مرتبط با محموله وارداتی

دستورالعمل اجرایی نمونه برداری کالاهای وارداتی مشمول نمونه برداری توسط معاونتهای غذا و دارو (برنج، گندم، چای و روغن و ....) از گمرکات کشور

### پیوست شماره ۳

نمونه برداری برنج:

اولویت با نمونه برداری در کانتینرهای پلمب شده می باشد. در صورت اعلام کتبی وارد کننده مبنی بر تخلیه برنج در انبار/انبارها و با ارائه تعهد مدیر عامل و مسؤل فنی مبنی بر پذیرش اصالت کالا پس از تخلیه در انبار/انبارها، نمونه برداری انجام می گردد. حضور مسؤل فنی یا یک نفر نماینده حقوقی با ارائه وکالت از طرف شرکت، در زمان نمونه برداری الزامی است. روش نمونه گیری:

طبق جدول استاندارد ملی شماره ۱۳۵۳۵

میزان نمونه:

با استفاده از ابزارها و تجهیزات نمونه برداری مربوطه (مانند بامبو) از برنج مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۵۳۵ انجام شده و یک نمونه کاملا همگن از تعداد نصف به علاوه یک کانتینرهای موجود / یا مطابق با استاندارد ملی ایران جهت انبارها، تهیه و به ۳ قسمت مساوی تقسیم شده و یک نمونه آن به آزمایشگاه ارسال شود. یک نمونه پلمب شده در معاونت ناظر و یک نمونه پلمب شده نزد صاحب کالا نگهداری شود.

تبصره:

• در صورت احراز عدم انطباق آزمایشگاهی نمونه ارسالی با ضوابط بهداشتی و استانداردهای موجود، پاسخ قابل تعمیم به کل محموله می باشد.

• در تعهدنامه اخذ شده از مدیرعامل و مسؤل فنی شرکت واردکننده موارد ذیل الزامی می باشد:

- اعلام مکان تخلیه محموله وارداتی توسط شرکت واردکننده
- عدم اختلاط محموله موردنظر با محموله های وارداتی قبلی در مکان های اعلام شده
- اعلام اطلاعات کامل مرتبط با محموله وارداتی

### پیوست شماره ۴

نمونه برداری چای:

اولویت با نمونه برداری در کانتینر پلمب شده می باشد. در صورت اعلام کتبی شرکت وارد کننده مبنی بر تخلیه چای در انبار/انبارها و با ارائه تعهدنامه مدیر عامل و مسؤل فنی مبنی بر پذیرش اصالت کالا پس از تخلیه در انبار/انبارها، نمونه برداری انجام می شود. روش نمونه گیری:


برای گنجایه های بیش از ۲۰ کیلوگرم طبق جدول ۱ بر اساس استاندارد ملی شماره ۶۲۴ استفاده می شود.

کد مدرک: F-W-045-0

تاریخ صدور: ۱۴۰۱/۰۴/۲۸

تاریخ بازنگری:

صفحه ۷ از ۷



دستورالعمل اجرایی نمونه برداری کالاهای وارداتی مشمول نمونه برداری توسط معاونتهای غذا و دارو (برنج، گندم، چای و روغن و ....) از گمرکات کشور

| گنجایه های بیش از ۲۰ کیلوگرم |                 |
|------------------------------|-----------------|
| ۲ کیسه                       | ۱۰-۲ کیسه مشابه |
| ۳ کیسه                       | ۲۵-۱۱ کیسه      |
| ۵ کیسه                       | ۱۰۰-۲۶ کیسه     |
| ۷ کیسه                       | ۱۵۰-۱۰۱ کیسه    |
| $\sqrt{x}/2$                 | ۱۵۰ کیسه        |

برای گنجایه های بین ۱ تا ۲۰ کیلوگرم از جذر تعداد بسته های مندرج در جدول ۲ بر اساس استاندارد ۶۲۴ استفاده می شود.

جدول ۲

| گنجایه های ۱-۲۰ کیلوگرم |                  |
|-------------------------|------------------|
| ۳ بسته                  | تا ۲۵ بسته مشابه |
| ۵ بسته                  | ۱۰۰-۲۶           |
| ۷ بسته                  | ۳۰۰-۱۰۱          |
| ۱۰ بسته                 | ۵۰۰-۳۰۱          |
| ۱۵ بسته                 | ۱۰۰۰-۵۰۱         |
| ۲۰ بسته                 | ۳۰۰۰-۱۰۰۱        |
| ۲۵ بسته                 | بیش تر از ۳۰۰۰   |

میزان نمونه:

با استفاده از ابزارها و تجهیزات مربوطه، نمونه برداری از کانتینر یا انبار/انبارهای و ....، مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۶۲۴ انجام شده و یک نمونه کاملاً همگن از محموله تهیه و به ۳ قسمت مساوی تقسیم و یک نمونه آن به آزمایشگاه ارسال شود. یک نمونه پلمب شده در معاونت ناظر و یک نمونه پلمب شده نزد صاحب کالا نگهداری شود.